

2024

Productos profesionales a batería de Husqvarna.



Husqvarna®



**GARDUÑO
& GOMEZ**

MAQUINARIAAGRICOLA.NET



Un sistema de batería único, un mundo de posibilidades.



HUSQVARNA FLEET SERVICES™

Haz el seguimiento de tu equipo.

NUEVOS CENTROS DE CARGA MÓVILES

Carga suficiente para una jornada de trabajo completa.

En Husqvarna hemos estado a la vanguardia en tecnología a batería desde la introducción de nuestros primeros productos con este sistema. Hemos impulsado el cambio con una gama que ofrece toda la potencia y la eficiencia necesarias para trabajos exigentes y profesionales.

Todas las baterías se adaptan a todos los productos, lo que hace del BLi-X un sistema completamente versátil. La gama de máquinas a batería se ha desarrollado para hacer frente a todo tipo de tareas, con la posibilidad de controlar fácilmente toda la flota a través del intuitivo sistema de gestión de flotas.



Un ecosistema completo

El completo sistema de batería Husqvarna BLi-X 36V incluye nuestra gama de máquinas a batería, baterías y cargadores de la serie 500. Esta gama ofrece toda la potencia y la eficiencia que necesitas para trabajos exigentes y profesionales de cuidado de árboles o espacios verdes. Bajo nivel de ruido, cero emisiones de CO₂ durante el funcionamiento, ausencia de humos y excelentes resultados.

Productos diseñados para un fin

Nuestro sistema de batería –la gama de máquinas, los motores E-TORQ™ y las baterías– se han diseñado íntegramente para aplicaciones específicas y largas jornadas de uso profesional. Esto supone disponer de productos resistentes y fiables, perfectamente equilibrados con motores encapsulados, clasificación X para un excelente rendimiento ante cualquier condición climática. Además, resultado de innumerables horas de I+D, es el diseño ergonómico de nuestras máquinas, centrado en permitir al usuario largas jornadas de trabajo minimizando su fatiga y esfuerzo.

Un mundo de ventajas

Comprar el sistema a batería de Husqvarna trae consigo una amplia gama de ventajas para tus operarios, para tu trabajo y la sociedad en general. Las ventajas como los bajos niveles de ruido y vibraciones y cero emisiones de CO₂ durante su uso resultan fáciles de identificar, pero los bajos costes de funcionamiento y la escalabilidad del sistema serán ventajas a largo plazo para tu negocio.

Sigue conectado y vigila tu huella ecológica

Cambiar al sistema de baterías BLi-X 36 V de Husqvarna es una forma excelente de ayudarte a reducir la huella de carbono de tu trabajo. Con nuestra herramienta de gestión digital, Husqvarna Fleet Services™, tienes una visión general y completa de tus productos, su estado y su ubicación y puedes calcular tu huella operativa.

Mayor flexibilidad

Equipo de batería para todas las necesidades con el rendimiento requerido para la tarea en cuestión. Elige entre diferentes soluciones de carga y la forma óptima de transportar la batería: en la máquina, en el cinturón o en la espalda.

La oferta completa a batería de Husqvarna

Nuestro completo sistema de batería abarca una impresionante gama de máquinas, potentes baterías y cargadores, así como accesorios. Con Husqvarna como socio, tendrás acceso a todo lo que necesitas para que el trabajo con máquinas a batería resulte productivo y sin complicaciones.




Amplia gama de productos

La amplia gama de potentes máquinas a batería satisfará cualquier necesidad profesional. Sopladores, desbrozadoras, recortadoras de hierba, cortasetos, cortadoras de disco, podadoras telescópicas, motosierras y cortacésped autopropulsados: todos con potencia equivalente a la de sus homólogos a gasolina, todos listos para un funcionamiento exigente y fiable.



Carga plena para conseguir lo mejor

Para instalaciones fijas o para profesionales en movimiento, Husqvarna proporciona la mejor solución para todas sus necesidades. Cargadores rápidos, rieles de carga a gran escala y soluciones de carga móviles garantizarán que nunca te quedes sin energía. La función ActiveCool permite refrigerar la batería activa para que el tiempo de carga sea menor.



Una configuración verdaderamente móvil

Con nuestros centros de carga móviles, conseguirás una carga fiable con independencia de la temperatura ambiente, un transporte seguro de las baterías y un almacenamiento organizado, de acceso fácil, lo que te ahorrará tiempo al cargar y descargar el material. Basta conectar el centro de carga después de la jornada laboral y se cargarán todas las baterías y estarán listas para funcionar a la mañana siguiente. Inscríbete a los Husqvarna Fleet Services™ y a nuestra aplicación, y tendrás la configuración ideal para un trabajo a batería moderno y móvil.



Del modo que quieras

No importa las tareas a las que tengas que enfrentarte, nuestro sistema de batería ofrece la flexibilidad que necesitas. Mientras estás trabajando, puedes transportar la batería integrada en la máquina, en el cinturón portabaterías o usar una batería de mochila.

CONOCE NUESTRA
GAMA DE ROBOTS
PROFESIONALES EN
[HUSQVARNA.ES](https://www.husqvarna.es)




MÁS INFO

Échale un vistazo a la gama completa de productos a batería en [husqvarna.es/Productos a batería profesionales](https://www.husqvarna.es/Productos a batería profesionales)



Un modo sencillo de hacer el seguimiento y optimizar tu flota

Gestionar una flota grande, mixta y esparcida de máquinas y otros equipos es una tarea compleja para una empresa de paisajismo o un municipio. Con Husqvarna Fleet Services™, puedes supervisar, recopilar y analizar con facilidad los datos de cada máquina sobre la ubicación geográfica, las horas de funcionamiento y el historial de mantenimiento. Esto contribuye a garantizar que tu flota tiene una composición excelente, está en perfectas condiciones y se utiliza de forma eficiente.



IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Vigila las emisiones de CO₂ de tu flota

La calculadora del impacto medioambiental muestra las emisiones directas de CO₂ de tu máquina durante el uso. Los datos sobre el tiempo de actividad generan gráficos que aportan una valiosa información que te ayudará a reducir la huella de carbono. Los datos excluyen las emisiones de CO₂ de la carga de la batería y el ciclo de vida completo del producto.

CONTROL DEL INVENTARIO

Todas las máquinas en un lugar

Husqvarna Fleet Services™ es una forma sencilla de realizar un seguimiento, a través de sensores de máquinas o conectividad integrada, de todo tipo de máquinas. Los datos de los equipos se transmiten por Bluetooth® o conexión móvil y se cargan en una cuenta en la nube. Solo tienes que comprobar el listado del inventario y sabrás exactamente cuántas máquinas y baterías tienes de cada tipo.

ESTADÍSTICAS DE LA MÁQUINA

Comprueba cuándo y cuánto has usado la máquina

Dado que el sistema registra las horas de funcionamiento y uso de cada máquina, podrás obtener fácilmente una visión de conjunto con Husqvarna Fleet Services™. Puedes sacar un registro de la jornada laboral con información detallada sobre cuántas horas se ha usado cada máquina cada día.

UBICACIÓN

Localízalo en el mapa

Haz siempre el seguimiento de dónde se encontraba tu equipo la última vez. Tan pronto como el producto conectado se encuentra dentro del perímetro de distancia de Bluetooth® de la app, se registra la ubicación. De este modo, cuando buscas una máquina o batería, tan solo tienes que comprobar en el mapa si está en el almacén, fuera de servicio o está fuera trabajando.



TECNOLOGÍA BLUETOOTH®

Conéctate con más facilidad gracias a la conectividad incorporada

Muchos de los productos de Husqvarna llevan conectividad integrada gracias a la tecnología sin cables Bluetooth® incorporada. De este modo, resulta todavía más sencillo conectarse con ellos mediante los Husqvarna Fleet Services™. Obtendrás todas las ventajas del sistema de gestión de flota: resumen y registro de funcionamiento del producto; y también podrás actualizar el firmware directamente desde la app.. La tecnología Bluetooth® incorporada supone además que los productos están preparados para el futuro y listos para actualizarse.



0 instala un sensor en cada equipo

Otro modo de conectar una máquina de tu equipo es instalar un pequeño sensor. Puedes colocarle sensores a todo tipo de equipos, incluso a los de otros fabricantes.

Recopilación de datos fácil y rápida

El nuevo módulo HCM500 Fleet gateway sistema Husqvarna Fleet Services™ te garantiza una recopilación fiable de los datos sobre la flota y la transferencia a la nube. Instalación fácil de enchufar y usar en el taller, el almacén, el vehículo o el remolque.



NOVEDAD

¡Es fácil empezar!

Solo crea una cuenta, conecta las máquinas y los usuarios a los Husqvarna Fleet Services™ y descubre cómo puedes mejorar tu negocio.



CONECTA TU FLOTA:
NOTARÁS RESULTADOS
INMEDIATOS



MÁS INFO

Obtén más información sobre cómo los Husqvarna Fleet Services™ mejoran tu jornada laboral visitando [husqvarna.com/FleetServices](https://www.husqvarna.com/FleetServices)

Agradecerás la flexibilidad y la potencia

Las demandas exigentes, aunque justas de nuestros clientes hacen que nuestras máquinas a batería estén cuidadosamente diseñadas desde el interior al exterior, hasta el más mínimo detalle, para conseguir un rendimiento continuo y sin problemas. Presentamos a continuación las características más importantes que contribuirán a que tengas una mejor jornada laboral.



MOTORES ELÉCTRICOS E-TORQ™ DE HUSQVARNA

Resistentes, fuertes y sin ningún mantenimiento

Husqvarna desarrolla y fabrica los motores E-TORQ™ de Husqvarna. Los motores sin escobillas proporcionan un par motor alto y uniforme de revoluciones bajas, suficiente para las tareas más exigentes. El diseño reduce al mínimo las piezas móviles y los motores encapsulados están diseñados para resistir un uso profesional intensivo y prolongado. Gracias a su construcción inteligente, no necesitan mantenimiento alguno y están diseñados para durar toda la vida útil del producto.

DESARROLLADOS INTERNAMENTE

Ajuste perfecto, rendimiento perfecto

Husqvarna desarrolla y prueba todas las baterías de iones de litio. Hemos prestado mucha atención para lograr la potencia y la durabilidad, año tras año. Se garantiza un rendimiento constante, una vida útil prolongada y tiempos de carga breves. Y gracias al diseño muy reflexionado de Husqvarna en el que están encapsuladas todas las piezas vitales, los entornos húmedos y con polvo ya no suponen ningún problema.



ACTIVECOOL

Refrigeración de la batería para un mejor rendimiento

La función ActiveCool permite refrigerar la batería activa durante la carga y la descarga. De este modo, los tiempos de carga son menores y la productividad es más elevada, incluso en condiciones exigentes.

**NUESTROS PRODUCTOS
A BATERÍA CUMPLEN LA
CLASIFICACIÓN IPX4**

DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

Equilibrio perfecto

Nuestros sopladores de hojas a batería son ligeros y están muy bien equilibrados para garantizar un manejo fácil. Nos hemos esforzado mucho por optimizar el centro de gravedad a fin de que resulte más fácil manejarlos con comodidad, de modo que sientas menos cansancio y menos carga en el cuerpo.

DISEÑO A PRUEBA DE INTEMPERIE

Continúa trabajando con cualquier clima

Con lluvia, viento o sol... Gracias a un diseño rigurosamente probado y sobre el que hemos reflexionado mucho, nuestras máquinas y las baterías cumplen la clasificación IPX4 de resistencia al agua, lo que las convierte en máquinas fiables a largo plazo, especialmente en condiciones de humedad.

RECARGA INTELIGENTE

Listo y funcionando en poco tiempo

Nuestros cargadores se adaptan a todas nuestras baterías y hacen que la recarga sea rápida y fácil. El algoritmo de carga inteligente carga rápidamente hasta el 80 %, en la mayoría de las baterías en tan solo media hora. Por lo que si se agota la batería, no tendrás que esperar mucho para volver a trabajar de nuevo.



INTERFAZ PARA EL USUARIO

Llevamos la comodidad de la batería a un nuevo nivel

Las máquinas a batería de Husqvarna son ahora más cómodas que nunca. Se puede arrancar, parar y controlar la máquina tan solo pulsando botones de fácil acceso en el panel de control. La luz LED indica que la máquina está encendida y el temporizador la apaga de forma automática después de un periodo de inactividad. Todas las baterías llevan también indicadores LED de estado, mientras que las baterías de mochila llevan sus propios interruptores de encendido/apagado y vienen con arnés ajustable para mayor comodidad.

Sigue adelante, sin dejar nada atrás.

Características principales y ventajas

1 Modo boost. Selección de máxima potencia.

Cuando se necesita más potencia, dispones de una velocidad de soplado maximizada mediante el modo de selección de potencia máxima fácilmente accesible.

2 Excelente ergonomía

Gracias al excepcional equilibrio del chasis, el manillar con una forma cómoda y el acceso fácil al panel de control intuitivo, se garantiza la comodidad y el manejo fácil.

3 Bajos niveles de ruido

Los bajos niveles de ruido suponen jornadas más prolongadas de trabajo. Permite trabajar en zonas restringidas y sensibles al ruido.



UN MODO SENCILLO
DE HACER EL
SEGUIMIENTO DE
TU EQUIPO.

 **HUSQVARNA**
FLEET SERVICES™

SOPLADOR A BATERÍA
525iB Mark II



17 N
13,3 m³/min
2,5 kg

Soplador muy ligero, bien equilibrado y portátil, con bajos niveles de vibración y bajo ruido lo que permite trabajar en zonas públicas. Igual de cómodo para usar con ambas manos. Gracias al diseño sin cables y al bajo peso, puedes moverte con libertad.

- Motor sin escobillas
- Panel de control intuitivo
- Estanco al agua (IPX4)
- Modo de selección de potencia máxima
- Función de caudal constante

SOPLADOR A BATERÍA
530iBX



16 N
14,1 m³/min
2,9 kg

Soplador muy ligero, bien equilibrado y portátil, para usar con batería de mochila o con el cinturón portabaterías FLEXI. Igual de cómodo para usar con ambas manos. Su elevada fuerza de soplado y los bajos niveles de ruido hacen que sea posible trabajar en zonas públicas y en zonas con restricción de ruidos.

- Motor sin escobillas
- Panel de control intuitivo
- Estanco al agua (IPX4)
- Modo de selección de potencia máxima
- Función de caudal constante
- Boquilla silenciadora



SOPLADOR A BATERÍA
340iBT



17 N
13,7 m³/min
6,3 kg

El soplador de mochila 340iBT de Husqvarna es ideal para la limpieza exterior de jardines. Además de aportar comodidad y facilidad de uso, es una máquina que posee una potencia de soplado de 17N. Dispone de dos ranuras para baterías BLi con cambio automático que permiten una mayor autonomía.

- Motor sin escobillas
- Panel de control intuitivo
- 2 ranuras para batería

SOPLADOR A BATERÍA
550iBTX



21 N
15,6 m³/min
6,3 kg

Soplador de mochila, potente y ergonómico con una fuerza de soplado impresionante (21N). Los niveles de vibración y ruido bajos permiten trabajar en lugares públicos y dado que el soplador es estanco al agua puede aumentar la flexibilidad y la productividad.

- Motor sin escobillas
- Panel de control intuitivo
- Estanco al agua (IPX4)
- Conectividad integrada
- Modo de selección de potencia máxima
- Función de caudal constante
- Arnés ergonómico

También para interiores

Una enorme ventaja de los sopladores a batería es la posibilidad de utilizarlos en interiores. Puesto que no emiten gases de escape y son silenciosos, puedes realizar trabajos de limpieza en estadios deportivos, centros comerciales, salas de conciertos o cualquier otro lugar donde no se pueda utilizar un soplador a gasolina.

Sin perder prestaciones

Nuestros sopladores a batería proporcionan un nivel de comodidad inmejorable con sus bajos niveles de vibraciones y ruido, sin gases de escape. Además, también ofrecen un rendimiento impresionante gracias al motor eléctrico con gran capacidad de repuesta y nuestro avanzado diseño del ventilador. Asimismo, todos los sopladores a batería están equipados con el modo boost, que nos entregará la máxima potencia, lo que aporta un flujo de aire extra cuando lo necesitas.



OFERTAS PARA PROFESIONALES

Escanea el QR y consulta todas las ofertas de esta primavera

Impresionan por lo ligeras que son.

Sorprenden por su potencia.

Características principales y ventajas

1

Capacidad excepcional

El motor exclusivo con gran par motor, desarrollado por Husqvarna, combinado con un diámetro de corte impresionante, proporciona la potencia de salida y la capacidad equivalente a las desbrozadoras a gasolina.

2

Vibraciones bajas

Las desbrozadoras 535iRXT, 535iRX y 525iRXT llevan eficaces amortiguadores antivibración que absorben la vibración para que no afecte a los brazos y las manos.

3

Estancas al agua

Las máquinas cumplen la clasificación IPX4 respecto a la resistencia al agua. De este modo, son máquinas fiables y duraderas que se pueden usar todo el año en todas las condiciones meteorológicas.

UN MODO SENCILLO DE HACER EL SEGUIMIENTO DE TU EQUIPO.

 **HUSQVARNA**
FLEET SERVICES™

DESBROZADORA A BATERÍA

535iRXT



45 cm
4,9 kg

Desbrozadora, de alto rendimiento y resistente con una potencia de salida equivalente a una desbrozadora a gasolina de 35 cc. Ligera y bien equilibrada para un uso a tiempo completo. Excelente comodidad gracias al arnés Balance XB™ y al cabezal de corte ErgoFeed™. Incluye cabezal de corte y hoja de corte.

- Motor sin escobillas E-TORQ™
- Panel de control intuitivo con estado de batería
- Estanca al agua (IPX4)
- Conectividad integrada
- Modo de 3 velocidades
- Antivibración
- Cabezal de corte ErgoFeed™



OFERTAS PARA PROFESIONALES

Escanea el QR y consulta todas las ofertas de esta primavera

DESBROZADORA A BATERÍA

535iRX



45 cm
4,9 kg

Desbrozadora, de alto rendimiento y resistente con una potencia de salida equivalente a una desbrozadora a gasolina de 35 cc. Ligera y bien equilibrada para un uso a tiempo completo. Contiene cabezal de corte y hoja de corte.

- Motor sin escobillas E-TORQ™
- Panel de control intuitivo con estado de batería
- Estanca al agua (IPX4)
- Modo de 3 velocidades
- Antivibración



Disfruta de una jornada laboral tranquila y cómoda

Gracias a los motores eléctricos silenciosos E-TORQ™, el diseño ligero y el funcionamiento sin gases de escape junto con nuestro arnés Balance XB™, las desbrozadoras a batería contribuyen a que tengas un día mucho más cómodo y menos estresante. El arnés permite descansar la parte superior del cuerpo y los brazos gracias a la distribución bien equilibrada del peso de tres maneras: entre los hombros, el pecho y la espalda, y de los hombros a las caderas. El arnés está equipado con un soporte portabaterías para llevar fácilmente una batería de sobra.

Alimentación práctica y fácil del hilo de corte

Las desbrozadoras 535iRXT y 525iRXT a batería de Husqvarna están equipadas con el cabezal de corte inteligente ErgoFeed™, que alimenta el hilo de corte simplemente pulsando un botón situado en la empuñadura derecha. Así se reduce el riesgo de alimentación involuntaria y se minimiza el consumo del hilo de corte. El cabezal de corte está diseñado con las mínimas piezas móviles para que sea resistente y duradero.



GAMA DE RECORTADORAS

Para conseguir jornadas de trabajo equilibradas.



HUSQVARNA
FLEET SERVICES™

MÁQUINA MULTIFUNCIÓN A BATERÍA 525iLK



42 cm
 2,4 kg

Máquina multifunción con empuñadura circular que equivale a una máquina de 25 cc a gasolina. Ligera y bien equilibrada para un uso a jornada completa, al tiempo que cuenta con un diseño duradero y robusto.

- Motor sin escobillas E-TORQ™
- Panel de control intuitivo con estado de batería
- Estanca al agua (IPX4)
- Conectividad integrada
- Modo de 3 velocidades
- Accesorios acoplables: consulta toda nuestra gama de accesorios en husqvarna.com/GrassTrimmers

RECORTADORA A BATERÍA 525iLXT



46 cm
 3,1 kg

Recortadora de hierba con empuñadura circular que equivale a una recortadora de 25 cc a gasolina. Ligera y bien equilibrada para un uso a jornada completa, al tiempo que cuenta con un diseño duradero y robusto. Excelente comodidad gracias al cabezal de corte ErgoFeed™.

- Motor sin escobillas E-TORQ™
- Panel de control intuitivo con estado de batería
- Estanca al agua (IPX4)
- Conectividad integrada
- Modo de 3 velocidades
- Cabezal de corte ErgoFeed™

RECORTADORA A BATERÍA 525iRXT



46 cm
 4,2 kg

Modelo eficiente con una potencia equivalente a una desbrozadora de 25 cc. Ligera y bien equilibrada para un uso a jornada completa, al tiempo que cuenta con un diseño duradero y robusto. Excelente comodidad gracias a la torre alta del manillar con antivibración y cabezal de corte ErgoFeed™. Incluye el cómodo arnés Balance XB™. Incluye cabezal de corte y hoja de corte.

- Motor sin escobillas E-TORQ™
- Panel de control intuitivo con estado de batería
- Estanca al agua (IPX4)
- Conectividad integrada
- Modo de 3 velocidades
- Cabezal de corte ErgoFeed™

Características principales y ventajas

1 Función ErgoFeed™

Alimenta el hilo de corte simplemente pulsando un botón situado en la empuñadura derecha y reduce el riesgo de alimentación involuntaria. Así eliminamos los tan indeseados impactos en el suelo, al tiempo que dedicaremos menos recursos y tiempo a reponer hilo de corte.

2 Motor eficiente sin escobillas

Dado que nuestro motor sin escobillas es un 25 % más eficiente que un motor habitual, conseguirás un elevado par motor uniforme, incluso cuando cortes césped alto, grueso o mojado.

3 Panel de control intuitivo




Puedes arrancar y parar la máquina con tan solo pulsar un botón. Una luz LED indica que la máquina está encendida. La máquina se apaga de forma automática después de un periodo de inactividad.



DESBROZADORA FORESTAL A BATERÍA

530iPX



-  3/8"
-  25-30 cm
-  3,1 kg

La desbrozadora forestal que también se puede usar como podadora telescópica (el cabezal de corte puede ponerse a un ángulo de 90 grados) con una potencia de salida equivalente a la de una máquina a gasolina de 30 cc. Su bajo peso, excelente ergonomía y funcionamiento silencioso hace que resulte cómoda de usar en cualquier ubicación y en cualquier momento del día.

- Motor sin escobillas E-TORQ™
- Panel de control intuitivo
- Estanca al agua (IPX4)
- Modo de ahorro savE™
- Cabezal de corte regulable



OFERTAS PARA PROFESIONALES

Escanea el QR y consulta todas las ofertas de esta primavera

Convierte un trabajo exigente en un trabajo fácil.



Características principales y ventajas

- 1 Rendimiento impresionante**
El motor fiable y bien equilibrado se optimiza para el uso del cortasetos y aporta un rendimiento impresionante con un par motor total desde cero hasta la velocidad máxima.
- 2 Alta velocidad de corte**
Los cortasetos proporcionan 4400 cortes por minuto, lo que te da un gran resultado de corte en todo momento.
- 3 Diseño ergonómico**
Diseño ligero y reducido y con controles de fácil acceso combinado con un sistema de batería flexible que permite un trabajo cómodo en todas las situaciones. Nuestros sistemas antivibración proporcionan una amortiguación eficaz para reducir la vibración de los manillares.

CORTASETOS A BATERÍA 522iHD75



- Bluetooth
- 75 cm
- 4400 cortes/min
- 3,9 kg

Cortasetos bien equilibrado y ligero con una elevada capacidad de corte. Potencia equivalente a una máquina a gasolina. Optimizado para recorte frecuente, posee un engranaje de alta velocidad y una espada de corte de doble filo con hojas afiladas por tres lados. Puede usarse con baterías externas e integradas.

- Motor sin escobillas
- Modo de 3 velocidades
- Panel de control intuitivo con estado de batería
- Estanco al agua (IPX4)
- Conectividad integrada
- Configuración para recorte de hierba
- Empuñadura trasera multiposición


CORTASETOS A BATERÍA 522iHD60



- Bluetooth
- 60 cm
- 4400 cortes/min
- 3,6 kg

Cortasetos bien equilibrado y ligero con una elevada capacidad de corte. Potencia equivalente a una máquina a gasolina. Optimizado para recorte frecuente, posee un engranaje de alta velocidad y una espada de corte de doble filo con hojas afiladas por tres lados. Puede usarse con baterías externas e integradas.

- Motor sin escobillas
- Modo de 3 velocidades
- Panel de control intuitivo con estado de batería
- Estanco al agua (IPX4)
- Conectividad integrada
- Configuración para recorte de hierba
- Empuñadura trasera multiposición





HUSQVARNA
FLEET SERVICES™

UN MODO SENCILLO
DE HACER EL
SEGUIMIENTO DE
TU EQUIPO.

CORTASETOS TELESCÓPICO A BATERÍA

520iHT4



55 cm
4000 cortes/min
5,5 kg

Cortasetos telescópico con un diseño exclusivo y alcance de 4,5 m. Corta setos anchos, altos y bajos de forma eficaz gracias al ángulo ajustable de la espada de corte. Combina el rendimiento máximo con bajo peso, niveles de vibración bajos y un funcionamiento silencioso, por lo que lo podrás utilizar en entornos sensibles al ruido.

- Motor sin escobillas
- Modo SavE™
- Panel de control intuitivo
- Estanco al agua (IPX4)
- Espada ajustable
- Configuración para recorte de hierba
- Guarda trasera de protección contra impactos
- Tubo telescópico



OFERTAS PARA PROFESIONALES

Escanea el QR y consulta todas las ofertas de esta primavera

CORTASETOS TELESCÓPICO A BATERÍA

520iHE3



55 cm
4000 cortes/min
4,15 kg

Cortasetos telescópico con un diseño exclusivo y alcance de 3,5 m. Corta setos anchos, altos y bajos con comodidad gracias al ángulo ajustable de la espada de corte. Combina el rendimiento máximo con bajo peso, niveles de vibración bajos y un funcionamiento muy silencioso, por lo que lo podrás utilizar en entornos sensibles al ruido.

- Motor sin escobillas
- Modo SavE™
- Panel de control intuitivo
- Estanco al agua (IPX4)
- Espada ajustable
- Configuración para recorte de hierba
- Guarda trasera de protección contra impactos



Tan resistentes como las máquinas a gasolina.

Características principales y ventajas

1 Alta velocidad de cadena

Nuestras motosierras y podadoras telescópicas ofrecen una velocidad tan elevada que impresiona y garantizan un corte rápido y suave en todas las situaciones.

2 Funcionamiento fácil y práctico

Ya no tendrás que perder tiempo tirando de la cuerda de arranque. Pulsa suavemente un botón en el panel de control intuitivo y luego pulsa el acelerador para comenzar a trabajar inmediatamente.

3 Motor sin escobillas

Nuestro motor sin escobillas de diseño propio, que es un 25 % más eficiente que un motor estándar, te aportará un par motor elevado y constante para un corte eficaz en trabajos duros.



MOTOSIERRA A BATERÍA

540i XP®



• 325"mini, 3/8"mini, 1/4"
 • 30-40 cm
 • 2,9 kg

Una motosierra con empuñadura trasera con una potencia de salida impresionante, a la par de las motosierras a gasolina de 40 cc. Ideal para la extracción de árboles y el desrame así como para trabajo de arboristas. Cuenta con una interfaz de usuario con estado de la batería, arranque/parada, excelente ergonomía y proporciona un equilibrio y maniobrabilidad pensadas para el usuario. Tiene que llevar las baterías BLI 200X, BLI300, 40-B330X o 40-B220X para obtener un máximo rendimiento.

- Motor sin escobillas E-TORQ™
- Modo Save™
- Panel de control intuitivo con estado de batería
- Estanca al agua (IPX4)
- Conectividad integrada
- Excelente rendimiento de corte en la clase 40 cc
- Sensor de aceite
- Empuñaduras calefactadas (opcional)

MOTOSIERRA A BATERÍA

535i XP®



• 325"mini, 1/4"mini
 • 25-35 cm
 • 2,6 kg


Una motosierra ligera y potente, equivalente a 35 cc. Ideal para la extracción de árboles ligeros donde se necesita el alcance extra que nos proporciona la motosierra con empuñadura trasera. Cuenta con una excelente ergonomía, alta velocidad de la cadena y toda la comodidad de la energía a batería sin alterar el rendimiento.

- Motor sin escobillas E-TORQ™
- Modo Save™
- Panel de control intuitivo
- Estanca al agua (IPX4)
- Excelente rendimiento de corte en la clase 35 cc



OFERTAS PARA PROFESIONALES

Escanea el QR y consulta todas las ofertas de esta primavera



Bienvenido a nuestra fuente de información en línea para un trabajo seguro, práctico y eficaz con la motosierra. Es la guía perfecta para profesionales.

HUSQVARNA
FLEET SERVICES™

UN MODO SENCILLO
DE HACER EL
SEGUIMIENTO DE
TU EQUIPO.

PODADORAS TELESCÓPICAS A BATERÍA 530iP4



1/4"
25-30 cm
250 cm
3,4 kg

Podadora telescópica con una potencia de salida equivalente en rendimiento a la de una máquina de 30 cc a gasolina. Su bajo peso, excelente ergonomía y funcionamiento silencioso hace que resulte cómoda de usar en cualquier ubicación y en cualquier momento del día.

- Motor sin escobillas E-TORQ™
- Modo SavE™
- Panel de control intuitivo
- Estanca al agua (IPX4)
- Cabezal de corte con diseño reducido

PODADORAS TELESCÓPICAS A BATERÍA 530iPT5



1/4"
25-30 cm
400 cm
5,0 kg

Podadora telescópica con tubo telescópico que ofrece el mayor alcance y cuenta con una potencia de salida equivalente a la de una máquina de 30 cc a gasolina. Su bajo peso, excelente ergonomía y funcionamiento silencioso hace que resulte cómoda de usar en cualquier ubicación y en cualquier momento del día.

- Motor sin escobillas E-TORQ™
- Modo SavE™
- Panel de control intuitivo
- Estanca al agua (IPX4)
- Tubo telescópico
- Cabezal de corte con diseño reducido

MOTOSIERRAS A BATERÍA PARA ARBORICULTURA

T540i XP®



Bluetooth
.325" mini, 1/4" mini
30-40 cm
2,5 kg

Una motosierra muy potente con empuñadura superior y una potencia de salida impresionante, a la par con las motosierras a gasolina de 40 cc. Ideal para trabajos de arboricultura y ascenso gracias a su excelente ergonomía y bajo peso. Cuenta con una interfaz de usuario con estado de la batería, arranque/parada, excelente ergonomía y proporciona un equilibrio y maniobrabilidad pensadas para el usuario. Tiene que llevar las baterías 40-B330X o 40-B220X para obtener un máximo rendimiento.

- Motor sin escobillas E-TORQ™
- Modo SavE™
- Panel de control intuitivo con estado de batería
- Estanca al agua (IPX4)
- Conectividad integrada
- Excelente rendimiento de corte en 40 cc
- Sensor de aceite
- Empuñaduras calefactadas (opcional)

MOTOSIERRAS A BATERÍA PARA ARBORICULTURA

T535i XP®



.325" mini,
1/4" mini
25-35 cm
2,4 kg

Una motosierra muy ligera y potente con empuñadura superior. Ideal para la reducción de la corona y para la extracción de árboles ligeros. Cuenta con una excelente ergonomía, alta velocidad de la cadena y toda la comodidad de la energía a batería, con una potencia de salida equivalente a la de la motosierra a gasolina de 35 cc.

- Motor sin escobillas E-TORQ™
- Modo SavE™
- Panel de control intuitivo
- Estanca al agua (IPX4)
- Excelente rendimiento de corte en la clase 35 cc

MOTOSIERRAS A BATERÍA PARA ARBORICULTURA

435i



.325" mini,
1/4" mini
35 cm
2,8 kg

Motosierra orientada a usuarios profesionales que busquen una máquina ligera y de alto rendimiento. Perfecta para carpinteros, arboristas y contratistas. Excelente ergonomía y cero emisiones. Opera con una batería Li-Ion y está equipada con control de velocidad.

- Motor sin escobillas
- Modo SavE™
- Panel de control intuitivo
- Freno de cadena se activa por inercia

Ligeros, duraderos y muy sencillos de usar.

Características principales y ventajas

1

Césped en buen estado y exuberante

Elige entre la recogida, la descarga trasera o, por qué no BioClip™ (biotrituración), y conseguirás un césped en mejor estado sin tener que usar abonos.

2

Menos mantenimiento

Los cortacéspedes prácticamente no necesitan mantenimiento. La batería y todos los componentes están protegidos para resistir un uso intensivo, que te ahorrará un montón de tiempo y dinero en mantenimiento.

3

Tiempo de actividad muy prolongado

Las ranuras de batería dobles para baterías BLI-X 36 V de Husqvarna y el accesorio para la batería de mochila proporcionan mayor tiempo de actividad y un trabajo eficaz y sin interrupciones.

4

Fuerza de corte extra donde la necesitas

La función PowerBoost™ aumenta las revoluciones de las cuchillas de corte de forma automática cuando trabajas en condiciones arduas como al cortar la hierba alta. Proporciona la experiencia de «potencia extra» cuando más se necesita.



UN MODO SENCILLO
DE HACER EL
SEGUIMIENTO DE
TU EQUIPO.

 **HUSQVARNA**
FLEET SERVICES™

CORTACÉSPED A BATERÍA

LB 553iV



1500 W 
53 cm 
28-65 mm 

Cortacésped autopropulsado, con una unidad de corte resistente de 53 cm, con biotrituración y tracción a las ruedas delanteras. La velocidad variable y el panel de control intuitivo te dan el control en todo tipo de césped. Ideal para profesionales que trabajan a jornada completa y buscan un cortacésped más potente y silencioso con bajos costes de funcionamiento.

- Motor sin escobillas
- Mulching
- Autopropulsado, velocidad variable con 4 pasos
- Modo SavE™
- Ranuras dobles para baterías y opción de batería de mochila
- Estanco al agua (IPX4)
- PowerBoost™ (Modo de potencia máxima)
- Protección lateral de chasis
- Panel de control intuitivo
- Manillar ergonómico, ajustable lateralmente

CORTACÉSPED A BATERÍA

LC 551iV



1500 W 
51 cm 
26-74 mm 




Cortacésped autopropulsado, con una unidad de corte resistente de 51 cm, unidad de recogida y tracción a las ruedas traseras. Su velocidad variable te da más control cuando cortas céspedes complejos. Ideal para profesionales que trabajan a jornada completa y buscan un cortacésped más potente y silencioso con bajos costes de funcionamiento.

- Motor sin escobillas
- Recogedor / BioClip® / Descarga trasera
- Autopropulsado, velocidad variable con 4 pasos
- Modo SavE™
- Ranuras dobles para baterías y opción de batería de mochila
- Estanco al agua (IPX4)
- PowerBoost™ (Modo de potencia máxima)
- Protección lateral y frontal de chasis
- Panel de control intuitivo

CORTACÉSPED A BATERÍA

LB 448i



1200 W 
48 cm 
30-60 mm 

Un resistente cortacésped de empuje manual con unidad de corte de 48 cm con biotrituración BioClip™ para uso semiprofesional. Muy fácil de arrancar y de usar. Un cortacésped silencioso y fiable con un coste de funcionamiento bajo y mantenimiento fácil. Construido sobre una unidad de corte de aluminio resistente con componentes de alto nivel y una cabeza motorizada muy potente.

- Motor sin escobillas
- Mulching
- PowerBoost™ (Modo de selección de potencia máxima)
- Estanco al agua (IPX4)
- Modo SavE™
- Ranuras dobles para batería
- Manillar ergonómico, ajustable lateralmente



OFERTAS PARA PROFESIONALES

Escanea el QR y consulta todas las ofertas de esta primavera

Trabaja del modo que quieras



1

PARA UNA AGILIDAD MÁXIMA

La batería en la máquina



2

PARA OPTIMIZAR EL PESO

La batería en la cadera



3

PARA UN TIEMPO MÁXIMO DE ACTIVIDAD

La batería en la espalda

KIT DE BATERÍA DE MOCHILA BLI-X DE HUSQVARNA

BLi950X



⚡ 31,1 Ah/1120 Wh

⚖️ 9,4 kg con arnés

967 09 32-01

Batería de mochila de gran capacidad, 31,1 Ah con potencia duradera y un alto rendimiento que te permite trabajar durante más tiempo y con mayor eficiencia. Arnés y batería con diseño ergonómico y adaptador incluido.

- ActiveCool
- Estanca al agua
- Soporte de apoyo desmontable



OFERTAS PARA PROFESIONALES

Escanea el QR y consulta todas las ofertas de esta primavera



BATERÍA BLI-X DE HUSQVARNA

BLi300



⚡ 9,4 Ah 337 W

⚖️ 1,9 kg

970 60 77-01

Batería diseñada para una vida larga con la máxima potencia y una gran capacidad. Sistema de batería único, una batería combinable con todas las herramientas. Diseñada para un buen agarre y alta visibilidad. Kits de repuesto disponibles.

- ActiveCool
- Estanca al agua (IPX4)
- LED estado carga
- LED de aviso de temperatura

BATERÍA BLI-X DE HUSQVARNA

BLi200X



⚡ 5 Ah 180W

⚖️ 1,4 kg

970 60 78-01

Batería diseñada para una vida larga con la máxima potencia y una gran capacidad. Sistema de batería único, una batería combinable con todas las herramientas. Diseñada para un buen agarre y alta visibilidad. Kits de repuestos disponible.

- ActiveCool
- Estanca al agua (IPX4)
- LED estado carga
- LED de aviso de temperatura

BATERÍA BLI-X DE HUSQVARNA

40-B140X



⚡ 4 Ah/144 Wh

⚖️ 1,2 kg

970 60 79-01

Batería diseñada para una vida larga con la máxima potencia y una gran capacidad. Sistema de batería único, una batería combinable con todas las herramientas. Diseñada para un buen agarre y alta visibilidad. Kits de repuestos disponible.

- ActiveCool
- Estanca al agua (IPX4)
- Conectividad integrada
- LED de aviso de temperatura



Un transporte eficaz

Husqvarna te proporciona soluciones para gestionar de manera eficaz el transporte de las baterías en tu vehículo. Tendrás un almacenaje organizado, un transporte seguro y una carga eficaz de las baterías BLi-36 V. Estas soluciones te permitirán ahorrar tiempo y esfuerzo, y te garantizan una carga óptima y máximo rendimiento gracias al sistema activecool.

Centro de carga de Husqvarna Furgoneta L



Centro de carga móvil grande y resistente, listo para instalar en el interior del vehículo. Junta todas las baterías de tu equipo en un lugar y te garantiza la carga completa por la mañana.

- Carga hasta 16 baterías BLi-X 36 V de Husqvarna durante la noche
- Óptimo control de la temperatura de la batería con calefacción y refrigeración activas
- Se pueden añadir más cargadores rápidos
- Puede enchufarse a cualquier enchufe de pared
- Cajón adicional para los recambios y accesorios
- Espacio para las cajas de baterías de Husqvarna en la parte de arriba
- Espacio reservado para montar el módulo de enlace HCM500 Fleet Gateway de Husqvarna
- Cuatro enchufes adicionales en el exterior del centro de carga
- Cuadro de herramientas montado en la parte superior

Centro de carga de Husqvarna Furgoneta S



Centro de carga móvil y resistente, listo para instalar en el interior del vehículo. Junta todas las baterías de tu equipo en un lugar y te garantiza la carga completa por la mañana.

- Carga hasta 8 baterías BLi-X 36 V de Husqvarna durante la noche
- Óptimo control de la temperatura de la batería con calefacción y refrigeración activas
- Se pueden añadir más cargadores rápidos
- Puede enchufarse a cualquier enchufe de pared
- Cajón adicional para los recambios y accesorios
- Espacio para las cajas de baterías de Husqvarna en la parte superior
- Espacio reservado para montar el módulo de enlace HCM500 Fleet Gateway de Husqvarna
- Dos enchufes adicionales en el exterior del centro de carga

Centro de carga de Husqvarna Plataforma L



Centro de carga móvil grande y resistente, listo para instalar en la plataforma del vehículo. Junta todas las baterías de tu equipo en un lugar y te garantiza la carga completa por la mañana.

- Carga hasta 16 baterías BLi-X de Husqvarna durante la noche
- Óptimo control de la temperatura de la batería con calefacción y refrigeración activas
- Para uso en todas las condiciones meteorológicas
- Bloqueable
- Se pueden añadir más cargadores rápidos
- Puede enchufarse a cualquier enchufe de pared normal
- Espacio adicional para los recambios y accesorios
- Cuatro enchufes adicionales en el exterior del centro de carga

MULTICARGADOR DE BATERÍA BLI-X DE HUSQVARNA

40-C1000X4

NOVEDAD



Multicargador de batería portátil de alta potencia con ranuras múltiples y caja de transporte para uso en interior y exterior. Recarga inteligente de hasta 4 baterías en paralelo con alta potencia de carga, potencia total de carga máx. 1000 W y 600 W máx por ranura para batería. Soporta ActiveCool para acortar el tiempo de carga y prolongar la vida de la batería. Diseño apilable y robusto.

- ActiveCool
- Compartimento para herramientas
- LED de estado de la carga en el exterior
- Estanco al agua (IPX4)
- Cable desmontable
- Bloqueable con candado

CARGADOR DE BATERÍA BLI-X DE HUSQVARNA

QC500



Cargador de batería muy rápido, reduce el tiempo de inactividad y aumenta la productividad. ActiveCool enfría las baterías para conseguir un tiempo de carga más rápido y una vida más prolongada de la batería. Indicador de estado de 2 LED.

- ActiveCool
- LED de estado de la carga

CARGADOR DE BATERÍA BLI-X DE HUSQVARNA

Raíl de carga 40-C80



Una forma cómoda de cargar hasta 8 baterías BLI-X 36 V de Husqvarna. El raíl puede montarse en la pared horizontal o verticalmente para ahorrar espacio y mantener bien ordenados los cargadores y cables. La conexión de cables 8 a 1 solo necesita un enchufe de pared para la alimentación. Este sistema de carga lenta es ideal para la carga durante la noche. No tiene ventilador de refrigeración y no produce ruidos molestos. El kit incluye un raíl de carga 40-C80, accesorios de montaje y ocho cargadores 40-C80.

970 62 19-01, raíl, incl. cable y 8 unidades de cargadores 40-C80

536 14 43 -01, solo raíl

CARGADOR DE BATERÍA BLI-X DE HUSQVARNA

QC330



Cargador de batería rápido. ActiveCool enfría las baterías para conseguir un tiempo de carga más rápido y una vida más prolongada de la batería. Indicador de estado de 2 LED.

- ActiveCool
- LED de estado de la carga

CARGADOR DE BATERÍA BLI-X DE HUSQVARNA

40-C80



El modelo 40-C80 de Husqvarna es un cargador individual de carga lenta de 72 W, perfecto para la carga durante la noche. Indicadores de LED de carga para uso de sobremesa o montaje fácil en la pared.

CARGADOR DE BATERÍA BLI-X DE HUSQVARNA

QC80F



El modelo QC80F es un cargador de coche para cargar en el enchufe de 12 V del coche/camión durante el transporte.



OFERTAS PARA PROFESIONALES

Escanea el QR y consulta todas las ofertas de esta primavera

CINTURÓN PORTABATERÍAS FLEXI

KIT ADAPTADOR



Para conectar los productos de Husqvarna con las ranuras de baterías BLi-X 36 V de Husqvarna. También para llevar baterías de repuesto y accesorios.

CINTURÓN PORTABATERÍAS FLEXI

JUEGO DE CONECTORES



Para conectarse con el modelo de soplador 530iBX de Husqvarna de forma directa. También para llevar baterías de repuesto y accesorios. Adaptador disponible para conectar los productos de Husqvarna con las ranuras de baterías BLi-X 36 V de Husqvarna (se venden por separado).

ACCESORIOS DEL CINTURÓN PORTABATERÍAS FLEXI



CAJA DE BATERÍAS M, L, M y L

Una caja resistente y práctica para transportar y almacenar las baterías BLi-X 36 V de Husqvarna. El material de impacto y cierre de alta calidad aportan protección extra a las baterías. Apilamiento y conexión mediante bloqueo para permitir usar una sola mano. Se venden por separado tres tipos diferentes de piezas insertables.

538 68 73-01, Caja M, incl. pieza insertable, compatible con hasta 6 uds. de BLi100/200/200X, 40-B140X/220X

546 11 39-01, Caja L, incl. pieza insertable, compatible con hasta 6 uds. de BLi300/40-B330X

546 11 40-01, Caja M y L, incl. pieza insertable, compatible con hasta 3 uds. de BLi100/200/200X, 40-B140X/220X, y 3 uds. de BLi300/40-B330X

CAJA DE TRANSPORTE DE BATERÍAS

Caja de transporte de baterías acolchada que proporciona una gran absorción antigolpes y aislamiento térmico para aplicaciones con calor y frío. Con certificación UN3480 para el transporte de baterías de ion de litio.

538 68 74-01, incl. pieza insertable, compatible con hasta 4 uds. de baterías BLi-X 36 V

PLACA MULTIADAPTADOR

Permite acoplar las cajas de batería de Husqvarna y la caja de transporte de baterías a varios sistemas de carcasas frecuentes en el mercado.

970 70 03-01

1. ARNÉS PARA EL CINTURÓN PORTABATERÍAS FLEXI

Gracias a las correas acolchadas para los hombros, el arnés equilibra la distribución de la carga entre los hombros cuando se utilizan máquinas en ángulos diferentes.

593 83 76-01

2. ADAPTADOR PARA CORTASETOS 522i

Adaptador específico para el cortasetos 522i, para un funcionamiento sin complicaciones cuando se conecta a la batería de mochila o al cinturón portabaterías.

598 82 88-01

3. ADAPTADOR

Conecta tu máquina a una batería de mochila o a un cinturón portabaterías FLEXI con kit conector, para un día de trabajo más cómodo.

582 78 05-01

4. BOLSA PARA ACCESORIOS

Práctica bolsa compatible con tu cinturón portabaterías FLEXI. Para almacenar todo tipo de pequeñas herramientas, una botella de agua y otros accesorios.

596 25 29-01

5. SOPORTE DE BATERIA

Acopla hasta tres soportes batería a un cinturón portabaterías FLEXI o un soporte al arnés Balance XB™.

590 77 72-01

6. FUNDA COMBINADA CON BOLSILLO PARA CUÑA

Funda combinada para tenazas de elevación o gancho de elevación y con un bolsillo para cuñas.

593 83 83-02

7. SOPORTE PARA LIMA Y HERRAMIENTA COMBINADA

Suporte para una lima redonda y una lima plana, más herramienta combinada. El soporte evita de forma eficaz que se rompan o pierdan las herramientas.

593 83 94-01

8. SOPORTE PARA AEROSOL

Con el soporte para aerosoles te aseguras de que el bote está correctamente sujeto en su lugar.

593 83 95-01

9. GANCHO DE TRANSPORTE

Un gancho universal para transportar diversas herramientas, bidones de agua u otro equipo.

593 83 96-01



CAJA DE BATERÍAS M, L, M y L

Una caja resistente y práctica para transportar y almacenar las baterías BLi-X 36 V de Husqvarna. El material de impacto y cierre de alta calidad aportan protección extra a las baterías. Apilamiento y conexión mediante bloqueo para permitir usar una sola mano. Se venden por separado tres tipos diferentes de piezas insertables.

538 68 73-01, Caja M, incl. pieza insertable, compatible con hasta 6 uds. de BLi100/200/200X, 40-B140X/220X

546 11 39-01, Caja L, incl. pieza insertable, compatible con hasta 6 uds. de BLi300/40-B330X

546 11 40-01, Caja M y L, incl. pieza insertable, compatible con hasta 3 uds. de BLi100/200/200X, 40-B140X/220X, y 3 uds. de BLi300/40-B330X

CAJA DE TRANSPORTE DE BATERÍAS

Caja de transporte de baterías acolchada que proporciona una gran absorción antigolpes y aislamiento térmico para aplicaciones con calor y frío. Con certificación UN3480 para el transporte de baterías de ion de litio.

538 68 74-01, incl. pieza insertable, compatible con hasta 4 uds. de baterías BLi-X 36 V

PLACA MULTIADAPTADOR

Permite acoplar las cajas de batería de Husqvarna y la caja de transporte de baterías a varios sistemas de carcasas frecuentes en el mercado.

970 70 03-01

CAJA DE BATERÍAS CONTRACHAPADA

Caja de madera resistente y duradera para una práctica protección y transporte de dos baterías BLi-X 36 V de Husqvarna y un cargador. Diseñado para uso profesional. Con certificación UN 3480 para el transporte de baterías de ion de litio.

529 47 51-01

Fabricado por Husqvarna. Pensado para profesionales.

Cuando eliges nuestros recambios, accesorios y ropa de protección originales, obtienes un equipo desarrollado en estrecha cooperación con profesionales. Esto quiere decir, por ejemplo, que las cadenas y lubricantes son perfectamente compatibles con nuestras máquinas y que la ropa que llevas te proporciona el nivel de protección y comodidad que necesitas para realizar el trabajo.
Más información en husqvarna.es

SERIE DE ACCESORIOS PARA LA BATERÍA

ANILLA DE SUJECCIÓN PARA MOTOSIERRA

Anilla de sujeción con diseño único, para arboristas que utilizan una motosierra estándar. Ofrece una manera concreta de acoplar la motosierra a la correa de sujeción para motosierras. Tiene un sistema de seguro de sobrecarga.

578 07 71-01

CORREA DE SUJECCIÓN PARA MOTOSIERRA, ANTICHOQUE

Tira de motosierra antichoque para profesionales de la escalada. En caso de que caiga la motosierra y se atasque entre las ramas caídas, la tira de la motosierra se desgarrará para reducir la fuerza de impacto de la motosierra al caer y reducir el riesgo de lesión. La cinta elástica pretratada proporciona una elevada resistencia a la abrasión, mientras que el aro integrado proporciona un punto de anclaje más para la motosierra.

534 10 08-01

MANILLAR

Te permite usar ambas manos al maniobrar los sopladores para adoptar una postura de trabajo menos extenuante y más práctica. Puede usarse con o sin la almohadilla para la cadera y sirve para diestros y zurdos.

501 71 51-01, 530iBX
544 40 00-04, 550iBTX

BOQUILLA PLANA

Amplio alcance. Compatible con todos los sopladores a batería.
579 79 75-01

BOQUILLA SILENCIADORA

Boquilla con un amortiguador de sonido integrado que hace que el trabajo resulte incluso más agradable para el usuario y el entorno. Compatible con todos los sopladores a batería.

589 81 17-01

ARNÉS DE MOCHILA PARA 530iPX

Arnés con diseño ergonómico para un ajuste individual y perfecto. Compatible con nuestras baterías de mochila y la desbrozadora forestal 530iPX.

582 90 90-01

ARNÉS BALANCE XB™

Permite descansar la parte superior del cuerpo y los brazos gracias a la distribución excepcional del peso de tres maneras: entre los hombros, el pecho y la espalda, y de los hombros a las caderas. Está equipado con un soporte portabaterías para llevar fácilmente una batería de sobra.

597 46 93-01

ARNÉS BALANCE 35B

Distribuye la carga de manera óptima entre los hombros, el pecho y la espalda. Equipado con una almohadilla de cadera simple con conexión para transporte que permite maniobrar con la máquina con un esfuerzo mínimo.

537 27 57-05

ALMOHADILLA DE CADERA

Completa el arnés para batería de mochila en combinación con las desbrozadoras a batería y los sopladores a batería. Para una postura de trabajo más cómoda y relajada.
587 83 40-01



¿Cuánto dura la batería?

La autonomía con una batería totalmente cargada depende de tres factores: la capacidad de la batería, la máquina en la que se use la batería y si realiza trabajo ligero o intenso. El gráfico muestra una estimación de la autonomía que puedes esperar de tu máquina a batería Husqvarna en diferentes situaciones de trabajo.


















El tiempo de carga para una batería completamente descargada depende de la capacidad de la batería y el cargador que utilices. En muchos casos el tiempo de carga es menor que el tiempo de funcionamiento. Esto significa que, con dos baterías, puedes trabajar sin interrupción: una batería en uso y otra cargándose.

TIEMPO DE CARGA PARA DIFERENTES BATERÍAS Y CARGADORES

BATERÍA	CICLOS DE CARGA (HASTA)	QC500		QC330		QC250		40-C80		QC80F	
		NIVEL DE CARGA		NIVEL DE CARGA		NIVEL DE CARGA		NIVEL DE CARGA		NIVEL DE CARGA	
		80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
BL100	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	30 min	50 min	1 h 30 min	1 h 35 min	1 h 5 min	1 h 25 min
40-B140X	1500	NP	NP	NP	NP	NP	NP	—	—	NP	NP
BLi200	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	3 h	3 h 15 min	2 h 25 min	2 h 40 min
BLi200X	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	3 h	3 h 15 min	2 h 25 min	2 h 40 min
BLi300	1500	35 min	1 h	55 min	1 h 20 min	1 h 5 min	1 h 30 min	4 h 10 min	4 h 25 min	4 h	4 h 20 min
BLi950X	1500	1 h 40 min	2 h 20 min	3 h	4 h 5 min	—	—	—	—	—	—

Temperatura necesaria de la batería para la carga: mín. 5 °C máx. 50 °C

AUTONOMÍA CON UNA CARGA


APLICACIÓN	NOMBRE DEL PRODUCTO	BATERÍA								
		BLi100	40-B140X	BLi200	BLi200X	40-B220X	BLi300	40-B330X	BLi950X	
MOTOSIERRAS										
Tala/extracción	 540i XP®/XP G¹ T540i XP®/XP® G¹	1 h	NP	2 h	2 h	NP	3 h 30 min	NP	12 h	
Poda en árbol	 540i XP®/XP G¹ T540i XP®/XP® G¹ 535i XP® T535i XP®	1 h 30 min	NP	3 h	3 h	NP	5 h 30 min	NP	17 h 30 min	
Poda	 540i XP®/XP G¹ 535i XP® T535i XP®	40 min	NP	1 h 15 min	1 h 15 min	NP	2 h 15 min	NP	7 h 30 min	
Corte de troncos	 540i XP®/XP G¹	15 min	NP	30 min	30 min	NP	1 h	NP	3 h 30 min	
		535i XP®	15 min	NP	35 min	35 min	NP	1 h	NP	3 h 30 min
Carpintería	 540i XP®/XP G¹ 535i XP® T535i XP®	1 h 30 min	NP	3 h	3 h	NP	5 h 30 min	NP	18 h 45 min	
PODADORAS TELESCÓPICAS										
Poda	 530iPT5 530iP4	50 min	NP	2 h	2 h	NP	3 h 30 min	NP	11 h 30 min	
DESBROZADORAS FORESTALES										
Desbroce	 530iPX	40 min	NP	1 h 20 min	1 h 20 min	NP	2 h 30 min	NP	8 h 15 min	
DESBROZADORAS										
Desbroce forestal	 535iFR	—	NP	30 min	30 min	NP	1 h	NP	3 h 20 min	
Corte grueso (hoja de corte)	 535iRXT 535iRX 535iFR	—	NP	25 min	25 min	NP	45 min	NP	2 h 25 min	
		525iRXT	—	NP	30 min	30 min	NP	55 min	NP	3 h
Corte grueso (cabezal)	 535iRXT 535iRX 535iFR	—	NP	15 min	15 min	NP	30 min	NP	1 h 50 min	
		525iRXT	—	NP	20 min	20 min	NP	40 min	NP	2 h 15 min
RECORTADORAS										
Corte de hierba gruesa	 525iLXT	—	NP	20 min	20 min	NP	40 min	NP	2 h 15 min	
		525iLK²	—	NP	25 min	25 min	NP	40 min	NP	2 h 15 min
		520iRX 520iLX	20 min	NP	40 min	40 min	NP	1 h 15 min	NP	4 h 15 min
Corte de hierba fina	 525iLXT 525iLK²	—	30 min	40 min	40 min	NP	1 h 15 min	1 h 20 min	4 h 10 min	
		520iRX 520iLX	40 min	NP	1 h 20 min	1 h 20 min	NP	2 h 15 min	NP	8 h 15 min
CORTASETOS										
Corte grueso	 522iHDR60	30 min	NP	1 h	1 h	NP	1 h 50 min	NP	6 h	
		522iHD60 522iHD75	35 min	NP	1 h 10 min	1 h 10 min	NP	2 h 5 min	NP	7 h
		520iHT4 520iHE3	30 min	NP	1 h	1 h	NP	1 h 45 min	NP	6 h
Corte ligero	 522iHD60 522iHD75	1 h	NP	2 h	2 h	NP	3 h 35 min	NP	12 h	
		520iHT4 520iHE3	1 h	NP	2 h	2 h	NP	3 h 45 min	NP	12 h 30 min
SOPLADORES										
Soplado intenso	 550iBTX³	—	—	—	—	—	—	—	1 h	
		530iBX⁴ 525iB Mark II	10 min	NP	15 min	15 min	NP	35 min	NP	1 h 45 min
Soplado ligero	 550iBTX³	—	—	—	—	—	—	—	1 h 45 min	
		530iBX⁴ 525iB Mark II	15 min	NP	35 min	35 min	NP	1 h	NP	3 h 30 min
CORTACÉSPEDES										
Corte del césped	 LC 551iV⁵	—	NP	15 min	NP	NP	30 min	NP	1 h 40 min	
		LB 553iV⁵	—	NP	20 min	NP	NP	35 min	NP	1 h 50 min
		LB 548i⁵	—	NP	25 min	NP	NP	35 min	NP	1 h 55 min
		LB 448iV	—	—	20 min	NP	NP	35 min	NP	—
		LB 448i	—	NP	25 min	NP	NP	45 min	NP	—
		LB 442i	—	NP	35 min	NP	NP	55 min	NP	—
FARO DE TRABAJO										
Configuración 1 1000 ml	WL 8i	13 h	20 h 50 min	26 h	NP	26 h	48 h	NP	—	
Configuración 2 4000 ml	WL 8i	3 h 30 min	5 h 30 min	7 h	NP	7 h	13 h	NP	—	
Configuración 3 8000 ml	WL 8i	1 h 45 min	2 h 45 min	3 h 30 min	NP	3 h 30 min	6 h 30 min	NP	—	

Mejor opción — = No recomendado NP = Los valores no estaban disponibles en el momento de la impresión. ¹ Solo aportan la capacidad plena los modelos BLi200X, BLi300, 40-B330X o 40-B220X. ²

Equipado con accesorio para la recortadora

³ Necesita batería de mochila BLi ⁴ Necesita batería de mochila /cinturón portabaterías FLEXi ⁵ Necesita placa adaptadora y adaptador de la batería para utilizar con la batería de mochila. La autonomía está expresada en límites y corresponde a tiempos de trabajo utilizando la función savE™; el trabajo específico, mantenimiento básico y movimiento/ascenso necesarios para operaciones genéricas. Dado que las directrices son orientativas y puede que no se repitan siempre de una configuración a otra.

Temperatura necesaria de la batería para la carga: min. 5 °C máx. 50 °C



**GARDUÑO
& GÓMEZ**

MAQUINARIAAGRICOLA.NET

- Tel. 923462166
- Email. info@maquinariaagricola.net
- Calle Herreros, 2 / 37500 Ciudad Rodrigo
- Web. maquinariaagricola.net